

Кожа — зеркало здоровья



А это означает, что она отражает то,
что происходит с нашим организмом.

На её состоянии сказываются
питание, температура
и влажность воздуха,
ультрафиолетовое
излучение, стрессы,
недосып, баланс гормонов
и многое другое.

Многие кожные
заболевания
развиваются по причине
метаболических
и иммунных
нарушений.





Самое частое заболевание кожи — АКНЕ.

В группе риска люди:

от 12 до 24 лет	25-34 года	35-44 лет
85 %	8 %	3 %

АКНЕ может быть у детей раннего возраста:

- у новорожденных по причине гормонального криза
- у детей от 6 недель.



Сохраняется в течение 6-12 месяцев. Чаще у мальчиков.

Первопричина проявления акне (папулы, пустулы, узлы) —
воспаление



Целью лечения акне является:

- Уменьшение воспаления
- Уменьшение количества возбудителя
- Снижение образования кожного сала
- Уменьшение влияния андрогенов на сальные железы

Врач-дерматолог сможет определить степень тяжести заболевания и правильно подобрать лечение.



Диета при угревой сыпи

во многом направлена на сокращение употребления жиров, сахара, а также на увеличение потребления клетчатки, что приводит к нормализации пищеварения и значительному улучшению

состояния кожи лица и тела.



Меланома —

злокачественная опухоль кожи,
смертельно опасное заболевание



В группе риска:



Диспластические
nevусы, крупные
неправильной формы
родимые пятна
(больше 5 мм)



Обилие родимых пятен
(более 50 родинок)



Кожа светлая
(восточно-
европейский тип кожи,
светочувствительность
I и II типов)



Тяжелые
солнечные ожоги
до 14 лет



Отягощенный
семейный анамнез
(если у вас в
семье были случаи
меланомы риск
возрастает в 8-13
раз)



Рыжие волосы
и веснушки.

В диагностике меланомы помогает мнемоническое правило

«ФИГАРО»

Форма выпуклая - приподнятая над уровнем кожи, что лучше видно при боковом освещении.



Изменение размеров, ускорение роста - один из важных признаков меланомы.



Границы неправильные, опухоль имеет «изрезанные» края.



Ассимметрия - одна половина опухоли не похожа на другую.



Размеры крупные, обычно превышает размер карандаша (6 мм)



Окраска неравномерная - беспорядочно расположенные коричневые, черные, серые, розовые и белые участки.



**Наличие даже одного симптома – повод обратиться
к врачу в поликлинику или в Республиканский
кожно-венерологический диспансер
ул. Смолина, 69, тел.: 51-50-87**

Общие профилактические рекомендации:



Ограничить пребывание
на пляже утренними
(до 11.00) и вечерними
(после 17.00) часами



Избегать посещения
солярия



Использовать
солнцезащитные крема



Защищать кожу
одеждой, использовать
солнцезащитные очки,
головной убор